


DESCRIPCIÓN



REFERENCIA	URSA	
MODELO	CAMISETA URSA	CAMISETA URSA COMBI
DESCRIPCIÓN	CAMISETA A.V. URSA	CAMISETA COMBINADA A.V. URSA COMBI
EPI CATEGORÍA	CAT. II	
CERTIFICADOS	UNE-EN ISO 20471:2013 CLASE 2	UNE-EN ISO 20471:2013 CLASE 1
Nº CERTIFICADO	6100-3	
USO	LABORAL	



- Prenda de alta visibilidad con dos bandas reflectantes cosidas rodeando el torso, de color gris-plata. Destinada a señalar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de riesgo de baja visibilidad.
- Camiseta de manga corta y cuello redondo.

MATERIALES

TEJIDO REFLECTANTE	100% Poliéster
TEJIDO CONTRASTE	100% Poliéster
CINTA REFLECTANTE	Cosida. Base textil 260 gms. 25 lavados.



ACCESORIOS

BANDAS REFLECTANTES



Las bandas reflectantes están cosidas de tal forma que permite total movilidad a los usuarios cuando llevan esta prenda. En los costados de banda a banda hay un margen de 5cm para conseguir que las cintas no opriman en el pecho.

COLORES DE FABRICACIÓN

TEJIDO FLUOR	BANDAS REFLECTANTES
AMARILLO	GRIS PLATA
MARINO	

*Los colores del cuadro son orientativos.

TALLAS

S	M	L	XL	2XL	3XL
---	---	---	----	-----	-----



FOLLETO INFORMATIVO URSA




PRIMA
PROTECCIÓN EUROPE S.L.

MANDATARIO B-65606105
Prima Protección Europe S.L.
P.I. Poyo de Reva – Calle Poniente S/N
Centro de Negocios Reva (Edif. Mafort)
Oficina nº 22 – E46190
Ribarroja del Turia – Valencia – España



CAT II



EN ISO 13688:2013



UNE-EN ISO 20471:2013

MODELO: URSA

Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del Real Decreto 1407/1992, para su uso básico, según la norma EN ISO 13688:2013 (Ropa de protección. Requisitos generales) y UNE-EN ISO 20471:2013 (requisitos para prendas de alta visibilidad diurna y nocturna), que le son aplicables, según consta en el certificado **6100 de SATRA**, Technology Centre, Wydham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD United Kingdom, European Notified Body 0321

Este EPI está confeccionado en:

- Tejido de fondo amarillo o naranja 100% poliéster
- Banda retrorreflectante poliéster/algodón de color gris
- Hilo de costura
- Etiqueta informativa

Recomendaciones de uso:

- La consecución de las prestaciones de la prenda requiere que la misma se encuentre correctamente cerrada.
- Para la protección de todo el cuerpo, la ropa de protección debe llevarse puesta en estado cerrado y junto a otro equipo de protección adecuado.
- EL EPI protege al usuario en situaciones de peligro bajo cualquier tipo de luz diurna y bajo la iluminación de los faros de un automóvil en la oscuridad.

Recomendaciones contra el mal uso:

- Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos.
- El mal mantenimiento de las prendas puede modificar las prestaciones de las mismas.
- La ropa sucia puede llevar a una reducción de la protección.
- Cuando la prenda está constituida por dos piezas, el usuario debe llevarlas conjuntamente para conseguir el nivel de protección adecuado.
- Los rasgados no deben ser reparados por el usuario.
- No llevar prendas encima del EPI que puedan tapar parte o la totalidad del material reflectante y/o de fondo.

Recomendaciones de lavado:



x25 max

- ❖ Lavado a temperatura máxima de 40°C.
- ❖ No permite el lejado.
- ❖ No permite planchado
- ❖ No permite la limpieza en seco.
- ❖ No permite secado en secadora.

Almacenaie: Guardar la prenda evitando su innecesaria exposición solar y en lugares secos, protegidos de cualquier agente agresivo.

Embalaie: Bolsa de plástico.

El número máximo de lavados especificado no es el único factor del que depende la vida útil de la prenda. La vida útil también dependerá del uso del EPI, mantenimiento, almacenamiento, etc.

La prenda tiene una vida útil de 8 años (siempre y cuando se cumplan las recomendaciones reflejadas en el apartado de "almacenaie").

Año de fabricación: 2014


Niveles de prestación según UNE-EN ISO 20471:2013:

Material	Ropa Clase 3	Ropa Clase 2	Ropa Clase 1
Material de fondo	0,80 m²	0,50 m²	0,14 m²
Material retrorreflectante	0,20 m²	0,13 m²	0,10 m²
Material Combinado	---	---	0,20 m²

Nota: la clase de la prenda se determina con el área mínima de material visible

TALLAS

A- ALTURA TOTAL DEL USUARIO (cm)
B- CONTORNO DE CINTURA DEL USUARIO (cm)
C- CONTORNO DE PECHO DEL USUARIO (cm)



TALLA	ALTURA (A)	CONTORNO DE CINTURA (B)	CONTORNO DE PECHO (C)
S	154-160	70-78	82-90
M	160-166	78-86	90-98
L	166-172	86-94	98-106
XL	172-178	94-102	106-114
XXL	178-186	102-111	114-123
3XL	186-194	111-123	123-135



FOLLETO INFORMATIVO URSA COMBI




PRIMA[®]
PROTECCIÓN EUROPE S.L.

MANDATARIO B-65606105
Prima Protección Europe S.L.
P.I. Poyo de Reva – Calle Poniente S/N
Centro de Negocios Reva (Edif. Mafort)
Oficina nº 22 – E46190
Ribarroja del Turia – Valencia – España



CAT II



EN ISO 13688:2013 UNE-EN ISO 20471:2013

MODELO: URSA COMBI

Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del Real Decreto 1407/1992, para su uso básico, según la norma EN ISO 13688:2013 (Ropa de protección. Requisitos generales) y UNE-EN ISO 20471:2013 (requisitos para prendas de alta visibilidad diurna y nocturna), que le son aplicables, según consta en el certificado **6100 de SATRA**, Technology Centre, Wydham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD United Kingdom, European Notified Body 0321

Este EPI está confeccionado en:

- Tejido de fondo amarillo o naranja 100% poliéster
- Tejido de contraste 100% poliéster
- Banda retrorreflectante poliéster/algodón de color gris
- Hilo de costura
- Etiqueta informativa

Recomendaciones de uso:

- La consecución de las prestaciones de la prenda requiere que la misma se encuentre correctamente cerrada.
- Para la protección de todo el cuerpo, la ropa de protección debe llevarse puesta en estado cerrado y junto a otro equipo de protección adecuado.
- EL EPI protege al usuario en situaciones de peligro bajo cualquier tipo de luz diurna y bajo la iluminación de los faros de un automóvil en la oscuridad.

Recomendaciones contra el mal uso:

- Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos.
- El mal mantenimiento de las prendas puede modificar las prestaciones de las mismas.
- La ropa sucia puede llevar a una reducción de la protección.
- Cuando la prenda está constituida por dos piezas, el usuario debe llevarlas conjuntamente para conseguir el nivel de protección adecuado.
- Los rasgados no deben ser reparados por el usuario.
- No llevar prendas encima del EPI que puedan tapar parte o la totalidad del material reflectante y/o de fondo.

Recomendaciones de lavado:



x25 max

- ❖ Lavado a temperatura máxima de 40°C.
- ❖ No permite el lejado.
- ❖ No permite planchado
- ❖ No permite la limpieza en seco.
- ❖ No permite secado en secadora.

Almacenaje: Guardar la prenda evitando su innecesaria exposición solar y en lugares secos, protegidos de cualquier agente agresivo.

Embalaje: Bolsa de plástico.

El número máximo de lavados especificado no es el único factor del que depende la vida útil de la prenda. La vida útil también dependerá del uso del EPI, mantenimiento, almacenamiento, etc.

La prenda tiene una vida útil de 8 años (siempre y cuando se cumplan las recomendaciones reflejadas en el apartado de "almacenaje")

Año de fabricación: 2014


Niveles de prestación según UNE-EN ISO 20471:2013:

Material	Ropa Clase 3	Ropa Clase 2	Ropa Clase 1
Material de fondo	0,80 m ²	0,50 m ²	0,14 m ²
Material retrorreflectante	0,20 m ²	0,13 m ²	0,10 m ²
Material Combinado	---	---	0,20 m ²

Nota: la clase de la prenda se determina con el área mínima de material visible

TALLAS

A- ALTURA TOTAL DEL USUARIO (cm)
B- CONTORNO DE CINTURA DEL USUARIO (cm)
C- CONTORNO DE PECHO DEL USUARIO (cm)



TALLA	ALTURA (A)	CONTORNO DE CINTURA (B)	CONTORNO DE PECHO (C)
S	154-160	70-78	82-90
M	160-166	78-86	90-98
L	166-172	86-94	98-106
XL	172-178	94-102	106-114
XXL	178-186	102-111	114-123
3XL	186-194	111-123	123-135



CERTIFICADO URSA Y URSA COMBI



Notified Body 0321

Issued to: Prima Proteccion Europe S.L.
 P. I. Poyo de Reva, Calle Poniente s/n
 Cento de negocios Reva (Edif. Mafort)
 Oficina No 22, E-46190
 Ribarroja del Turia Valencia
 Spain

SATRA Client: P1004

EC Type-Examination Certificate

Number 6100 Issue 3

Date of 1st issue: 12/12/2012

This is to certify that the High Visibility Shirts referenced "Sport, Sunny" & "Ursa" comprising:

Reference	Description
	High Visibility shirts in orange or yellow Birdeye Polyester fabric
Sunny Plus	Long sleeved polo shirt with 2 bands of reflective tape around the torso and each arm. Contrast colour collar and lower torso. Sizes S and above
Sunny	As above, short sleeved without tape on sleeves. Sizes S and above
Sport Plus	As Sunny Plus but without contrast colour fabric. Sizes XS and above
Sport	As above, short sleeved without tape on sleeves. Sizes S and above
Ursa	T-shirt with 2 bands of reflective tape around the torso. Sizes S and above
Ursa, combi	As Ursa T-shirt with contrast colour lower torso. Sizes S and above

Contrast colours: Navy, Royal blue, Grey, Purple, Red and Hospital, Ecological or Dark Green

Classification

Sport Plus, Sunny Plus
Ursa, Sport

Sunny,
Ursa, combi

EN ISO 20471:2013

Area of visible material

Class

2

1

Technical reports:

Design : SATRA: SPC0202240/1210/3/2, SPC0202240/1210/7/2, SPC0202240/1210/8/3, SPC0202240/1210/12/2, SPC0202240/1210/26/2, SPC0202240/1210/27/2, SPC0202240/1210/25, SPC0212863/1311

Tape: SATRA: SPC0218053/1338

Fabric: Fabric: BTTG 11/20151/A, 11/20151/B, 11/20151/C, 11/18947/A2, 11/18947/B2

SGS SHSL140615/ 4008TX, /3972TX, /4003TX, 3997TX, /3986TX, /3981TX, /3588TX, /3967TX

has been subject to an EC Type-examination in accordance with Article 10 of the PPE Directive (89/686/EEC) and has been shown to satisfy the relevant provisions of this Directive for the intermediate category through:

i Testing to the following standard: **EN ISO 20471:2013**

ii Examination of the relevant technical documentation.

You are therefore licensed to mark the product listed above in accordance with Article 13 of Directive (89/686/EEC) and any relevant amending Directives once you have drawn up an EC declaration of product conformity. Please note that:

1. Full details of the certification and product are contained in the manufacturer's technical file
2. This certificate is only valid if embossed with the text – "SATRA – European Notified Body 0321"
3. This certificate is issued subject to the conditions on the reverse side of this certificate.

Signed:

(S.Hardcastle)

Signed:

Date: 22nd December 2014

On behalf of SATRA



DECLARACION DE CONFORMIDAD URSA

Declaración de conformidad

Fabricante o mandatario: PRIMA PROTECCIÓN EUROPE, S.L.

Dirección: P.I. Poyo de Reva, Calle Poniente s/n Centro de negocios Reva (Edif. Mafort)
Oficina nº 22 E - 46190, Ribarroja del Turia - Valencia - España

Nº CIF: B-65606105

PERSONA RESPONSABLE :

ANDRÉS CASTAÑEDA GIL 201621605

PRIMA PROTECCIÓN EUROPE, S.L. declara que el EPI ensayado es idéntico al que se describe a continuación, **CAMISETA URSA con numero de certificado 6100 Issue 3**, es conforme a las disposiciones del Real Decreto 1407/1992, en el que se recogen las directrices de la Directiva del Consejo de Europa 89/686/CEE. Así mismo el presente EPI cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas EN ISO 13688:2013 (Exigencias Generales para Ropa de Protección) y EN ISO 20471:2013 (Ropa de protección de señalización de alta visibilidad) expedido por SATRA Technology Centre - Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD United Kingdom. SATRA-European Notified Body 0321.

Valencia 16-12-2014

Andrés Castañeda.(Gerente)

PRIMA PROTECCIÓN EUROPE, S.L.
C.I.F.: B-65.606.105
Pol. Ind. Poyo de Reva C/ Poniente, s/n.
Centro de Negocios Reva Oficina, 22
46190 Ribarroja (Valencia)




Prima Protección Europe S.L. P.I Poyo de Reva. C/Poniente S/N. Centro de negocios Mafort. Oficina 22.
46190. Ribarroja del Turia (Valencia). Tel- 960 652 408 (4 líneas). Fax- 96 164 2039.
general@primaproeuropa.com www.primaproeuropa.com



DECLARACION DE CONFORMIDAD URSA COMBI

Declaración de conformidad



Fabricante o mandatario: PRIMA PROTECCIÓN EUROPE, S.L.

Dirección: P.I. Poyo de Reva, Calle Poniente s/n Centro de negocios Reva (Edif. Mafort)
Oficina nº 22 E - 46190, Ribarroja del Turia - Valencia - España

Nº CIF: B-65606105

PERSONA RESPONSABLE :

ANDRÉS CASTAÑEDA GIL 201621605

PRIMA PROTECCIÓN EUROPE, S.L. declara que el EPI ensayado es idéntico al que se describe a continuación, **CAMISETA URSA COMBI con numero de certificado 6100 Issue 3**, es conforme a las disposiciones del Real Decreto 1407/1992, en el que se recogen las directrices de la Directiva del Consejo de Europa 89/686/CEE. Así mismo el presente EPI cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas EN ISO 13688:2013 (Exigencias Generales para Ropa de Protección) y EN ISO 20471:2013 (Ropa de protección de señalización de alta visibilidad) expedido por SATRA Technology Centre - Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD United Kingdom. SATRA-European Notified Body 0321.

Valencia 16-12-2014

Andrés Castañeda.(Gerente)

PRIMA PROTECCIÓN EUROPE, S.L.
C.I.F. B-65.606.105
Pol. Ind. Poyo de Reva C/I. Poniente, s/n
Centro de Negocios Reva (Oficina, 22
edif. Mafort) (Valencia)