

## GRANITE PEAK



CASCO DE OBRA - ESTILO CASCO DE MONTAÑA

Ref. GRANITEPEAK



### Características del producto

Casco de obra ABS. Estilo casco de montaña : sin visera para una mejor visión vertical. Muy poco estorbo. Ligero. Arnés interior de poliamida: 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera termoformada. Sistema de ajuste ROTOR : desde los 53 a los 63 cm de contorno de la cabeza. Vendido con un barbuquejo 3 puntos de fijación. Especialmente diseñado para trabajos en altura. Aislamiento eléctrico hasta 1000 VAC o 1500 VCC.

ABS

**COLOR**

Blanco, Azul, Amarillo

**TALLA**

Ajustable

## Usos del producto - Riesgos



Calor



Eléctrico



Golpes



Obra pública / Construcción



Reformas / Profesional autónomo



Sector eólico

## Los productos + - Beneficios para el usuario



Sistema de ajuste ergonómico "One-D Rotor"

Ajuste con una sola mano, con guantes o sin guantes



Barbucorreo con 3 puntos de fijación desmontable

Sujeción óptima del casco  
Gran confort



Cofia de poliamida: 3 bandas de tela con 8 puntos de fijación

Comodidad garantizada



Badana termoformada reemplazable

Mayor comodidad  
Buena absorción de la transpiración

Diseño sin visera

Para trabajos en altura con campo de visión óptimo

Delta innovation

## Certificaciones - Normas



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Cascos de protección para la industria

MM: Proyecciones de metal en fusión

-20°C +50°C: Uso : Temperatura muy baja: -20°C / +50°C


440VAC: Aislamiento eléctrico



EN50365:2002 Cascos eléctricamente aislantes para utilización en instalaciones de baja tensión

CLASE 0: Cascos con aislación eléctrica - Clase 0

## Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
GRAPEBCFL	3295249161828	Blanco	Ajustable	10	-
GRAPEBLFL	3295249161835	Azul	Ajustable	10	-
GRAPEJAFI	3295249161842	Amarillo	Ajustable	10	-