

VISOR TORIC T5



VISERA INYECTADA POLICARBONATO INCOLORO

Ref. VISORTOT5



Características del producto

Visera inyectada, policarbonato. Grosor 1,9/2,0 mm. Protección contra arco eléctrico. Fijación universal. Adaptable a portavisera VISOR HOLDER, VISOR-H, VISOR-U. 39 x 20 cm.

Policarbonato

COLOR

Verde Tono 5

TALLA

Sin

Usos del producto - Riesgos



Calor



UV / IR



Golpes



Obra pública / Construcción



Industria pesada



Industria ligera

Los productos + - Beneficios para el usuario

Marcado (EN166)
1 = la mejor clase óptica
A = la resistencia más alta a los impactos
T = resistencia a los impactos a temperaturas extremas
9 = resistencia a las salpicaduras de metales en fusión
Marcado (EN169)
5 = resistencia a los rayos UV y a los RI

Visera esférica

Campo de visión extendido

Polycarbonato inyectado

Resistencia máxima a los golpes



UV400

Certificaciones - Normas



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN166:2001 Protección individual de los ojos - Especificaciones
1 AT 89: Cristales

EN169:2002 Filtros oculares para la soldadura y las técnicas conexas.
5: Cristales
UV 2C-1.2: Nivel

USA STANDARDS



ANSI-ISEA Z87.1:2015 Instituto Nacional Estadounidense de Estándares: Dispositivos profesionales y de capacitación de protección para los ojos y el rostro
Z87+ U6 W5 D3: Desempeño

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA
VISORTOT5	3295249213626	Verde Tono 5	Sin